



**RSUD
Dr.M.ZEIN
PAINAN**

**PEMBUATAN SONDE DENGAN FORMULA KOMERSIAL
(FK)**

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No Dokumen. 035/SPO-RSUD/10.14/II/2019	No Revisi 02	Halaman 1/3
	Tanggal Terbit 4 Januari 2019	Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan <u>dr. H. Sutarman, MM</u> NIP. 19690709 200112 1 001	
Pengertian	Penetapan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, apron, sarung tangan, penutup kepala, sandal tertutup di area dapur/pantry..		
Tujuan	Tenaga kesehatan, pasien, keluarga pengunjung terlindungi dari lingkungan yang kemungkinan transmisi material infeksius		
Kebijakan	1. Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan No. 800/10.05/RSUD-SK/II/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Revisi Kebijakan PPI RSUD Dr. Muhammad Zein Painan. 2. Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan No. 800/10.14/RSUD-SK/II/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Revisi Pedoman GIZI, Komite PPI RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.		
Prosedur	1. Pembuatan sonde maksimal 30 menit sebelum waktu minum sonde yang telah ditentukan untuk pasien. 2. Memakai alat pelindung diri seperti Topi, apron dan sarung tangan plastik. 3. Ahli gizi catering membersihkan permukaan meja yang		

	<p>akan digunakan untuk menyiapkan susu formula.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Ahli gizi katering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir kemudian keringkan dengan tissue lalu memakai APD.5. Ahli gizi katering membilas peralatan sonde (saringan, gelas ukur, sendok, dan gelas sonde) dengan air hangat yang mengalir sebelum dipakai.6. Peralatan bersih yang siap pakai tidak boleh dipegang di bagian yang dapat berkontak langsung dengan anggota tubuh.7. Ahli gizi katering menyiapkan air panas $\pm 70^{\circ}\text{C}$ dan susu enteral yang akan diseduh.8. Ahli gizi katering menuangkan air panas ke dalam gelas ukur sesuai volume yang dibutuhkan kemudian tambahkan susu formula sesuai takaran.9. Ahli gizi katering mengaduk sonde hingga larut dalam air, menuang dan menyaring sonde ke dalam gelas sonde.10. Ahli gizi katering menutup sonde dengan plastik <i>wrap</i>.11. Ahli gizi katering memberi label pada atas plastik <i>wrap</i>.12. Ahli gizi katering / pramusaji membersihkan tempat pembuatan sonde beserta peralatan sonde.13. <i>Steward</i> mencuci peralatan sonde dengan sabun cair.14. <i>Steward</i> menggunakan busa lembut untuk membersihkan bagian dalam gelas ukur dan sikat botol untuk membersihkan gelas ukur agar sisa susu yang melekat bisa dibersihkan.15. <i>Steward</i> membilas peralatan sonde dengan air bersih yang mengalir.16. Sonde yang siap dikonsumsi maksimal 15 menit diantar sebelum waktu minum sonde yang telah ditentukan untuk pasien.
--	---

	17. Sonde yang siap dikonsumsi segera diberikan kepada pasien sesuai identitas label.
Unit Terkait	Gizi