
 <p><b>RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN</b></p>	<p align="center"><b>PERBAIKAN SALURAN AIR BERSIH</b></p>		
<p><b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)</b></p>	<p>No. Dokumen :  <b>014/SPO- RSUD/MFK/2022</b></p> <p>Tanggal Terbit :  03 Oktober 2022</p>	<p>No. Revisi :  1</p>	<p>Halaman :  1</p> <p align="right">Ditetapkan oleh: Direktur</p>  <p align="right"><b>dr. HAREFA, SpPD</b> NIP. 19730103 200210 1 005</p>
<p><b>Pengertian</b></p>	<p>Kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung khususnya saluran air bersih beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu <i>laik</i> fungsi.</p>		
<p><b>Tujuan</b></p>	<p>Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk perbaikan saluran air bersih</p>		
<p><b>Kebijakan</b></p>	<p>SK Direktur Nomor : 800/010/MFK/RSUD/2022 tentang Pemeliharaan Alat Non Medis di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan</p>		
<p><b>Prosedur</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Prosedur perbaikan saluran air bersih dilakukan apabila terjadi kerusakan saluran air bersih di ruangan bangunan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan</li> <li>Prosedur perbaikan saluran air bersih dilakukan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>Petugas IPLRS memeriksa dan mengamati saluran air bersih yang bermasalah misalnya terjadi kebocoran</li> <li>Lakukan hal-hal berikut, bila terjadi kebocoran pada sambungan pipa PVC : <ul style="list-style-type: none"> <li>Matikan aliran air dari stop kran yang ada</li> <li>Ganti sambungan Pipa yang bocor</li> <li>Lem kembali dengan lem PVC sejenis dengan pipa atau balut dengan karet bekas ban dalam motor untuk kondisi darurat (bersifat sementara) sehingga kebocoran dapat dihentikan.</li> <li>Jalankan kembali air bersih yang ada</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>Hasil Perbaikan <ol style="list-style-type: none"> <li>Apabila hasilnya sesuai → Keterangan (laporan saluran sudah diperbaiki ke Ka.IPLRS)</li> <li>Apabila hasil tidak sesuai → Keterangan (rencana perbaikan, Kebutuhan <i>spare part</i> → Rekomendasi (Ka.IPLRS)</li> </ol> </li> </ol>		
<p><b>Unit Terkait</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IPLRS</li> </ul>		