



**RSUD DR.M.ZEIN  
PAINAN**

## **PANDUAN PRAKTEK KLINIS**

<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	<b>No.Dokumen :</b> <b>NOMOR: 004 / SPO-RSUD / 06 / X /2022</b>	<b>No.Revisi :</b> <b>02</b>	<b>Halaman : 1/2</b>		
	<b>Tanggal ditetapkan</b> <b>03 Oktober 2022</b>	<b>Ditetapkan Oleh, Direktur RSUD.Dr.M.Zein Painan</b>  <b>Dr. HAREFA, Sp.PD.KKV.FINASIM NIP. 19730103 200212 1 005</b>			
<b>ANESTESI BLOK PERIFER EKSTREMITAS BAWAH</b>					
<b>PENGERTIAN</b>	Adalah tindakan anestesi dengan menyuntikan anestesi lokal ( dengan atau tanpa adjuvan ) ke sekitar saraf ( sehingga perineural sheath ) yang akan menghasilkan hambatan hantaran ransangan pada saat yang diberi obat, menyebabkan hilangnya fungsi sensoris dan motoris pada ekstremitas bawah.				
<b>TUJUAN</b>	Tujuan sensasi pada daerah yang teranestesia ( terblok sensorik,motorik dan otonomnya ) untuk pembedahan pada daerah tersebut.				
<b>KEBIJAKAN</b>	Keputusan Direktur tentang Panduan Praktek Klinis Anesthesia NOMOR: 800 / PAB 4 / 005/ RSUD-PS / X / 2022 tanggal 03 Oktober 2022				
<b>PROSEDUR</b>	<p>Indikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bloks sciatic, operasi daerah panggul. Genue cruris, angkle dan pedis</li><li>• Bedah ortopedi</li><li>• Bedah vaskuler</li><li>• Bedah plastik</li><li>• Bedah anak</li><li>• Bedah umum</li><li>• Bedah tumor</li><li>• Bloks saraf poplite : pada daerah paha, lutut, media kaki bagian bawah</li></ul> <p>Kontra indikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Absolut<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pasien menolak</li><li>b. Terdapat lesinfeksius di tempat penyuntikan</li><li>c. Koagulopati</li></ol></li></ol>				



**RSUD DR.M.ZEIN  
PAINAN**

**PANDUAN PRAKTEK KLINIS**

<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	<b>No.Dokumen :</b> <b>NOMOR: 004 /</b> <b>SPO-RSUD / 06 /</b> <b>X /2022</b>	<b>No.Revisi :</b> <b>02</b>	<b>Halaman : 2/2</b>
<p>2. Relatif</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Indikasi tempat penyuntikan</li><li>b. Hypovolemia</li><li>c. Penyakit susunan syaraf pusat</li><li>d. Nyeri punggung kronik</li><li>e. sepsis</li></ul> <p>Syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Sudah mendandatangani surat izin operasi</li><li>b. Pasien kooperatif</li><li>c. Terdapat indikasi dilakukannya anestesia blok saraf skiatik</li><li>d. Tidak terdapat indikasi kontra</li></ul> <p>Komplikasi yang mungkin terjadi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Injeksi intravaskuler</li><li>• Injeksi intraneural</li></ul> <p>Pemeriksaan penunjang</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• DPT</li><li>• BT / CT atau PT / APTT</li></ul>			
<b>KEPUSTAKAAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Morgan clinical anesthesiology</li><li>- Principle and practice of perineal nerve blocks(new york school of regional anesthesia )</li></ul>		
<b>UNIT TERKAIT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Unit anesthesia</li><li>2. Kamar operasi</li></ul>		