
 <b>RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN</b>	<b>PEMELIHARAAN PERALATAN SANITAIR</b>		
	No. Dokumen :  <b>017/SPO- RSUD/MFK/2022</b>	No. Revisi :  1	Halaman :  3
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)</b>	Tanggal Terbit :  03 Oktober 2022	Ditetapkan oleh: Direktur  <b>dr. HAREFA, SpPD</b> NIP. 19730103 200210 1 005	
<b>Pengertian</b>	Kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung khususnya peralatan <i>sanitair</i> (washtafel, bath tub, shower, kloset duduk, kloset jongkok)		
<b>Tujuan</b>	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk pemeliharaan peralatan <i>sanitair</i>		
<b>Kebijakan</b>	SK Direktur Nomor : 800/010/MFK/RSUD/2022 tentang Pemeliharaan Alat Non Medis di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan		
<b>Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Prosedur pemeliharaan peralatan sanitair dilakukan dengan frekuensi setiap hari</li><li>Prosedur pemeliharaan peralatan sanitair dilakukan sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none"><li>Bersihkan setiap hari dengan cairan sabun atau bahan pembersih lain yang tidak menyebabkan terjadinya korosi pada alat-alat yang terbuat dari metal</li><li>Gosok dengan spon plastik atau sikat yang lembut</li><li>Bilas dengan air bersih</li></ol></li><li>Hasil Checklist<ol style="list-style-type: none"><li>Apabila hasilnya sesuai → Rekomendasi untuk jadwal maintenance lanjutan</li><li>Apabila hasil tidak sesuai → Keterangan (rencana perbaikan, Kebutuhan <i>spare part</i> → Rekomendasi<ul style="list-style-type: none"><li>Pelaksanaan observasi</li><li>Pelaksanaan uji <i>performance</i></li><li>Jadwal maintenance lanjutan</li></ul></li></ol></li></ol>		
<b>Unit Terkait</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>CS</li><li>Ruang Rawatan</li><li>IPLRS</li></ul>		